




ONTDEK ONZE

INNOVATIEVE KOUDEBRUGVRIJE ISOLATIEPLUG




BIJ FIDELIS A.R.U. B.V.

vindt u unieke koudebrugvrije pluggen voor EPS en XPS , minerale wol en steenwol gevelisolatie. Onze speciaal ontwikkelde plug met omgekeerde bevestigingsmethode (Reverse Anchoring) voorkomt koudebruggen en verbetert de isolatie. Brandveilig (Zelfdovend), duurzaam en weerbestendig – voor een langdurige en betrouwbare bevestiging van uw isolatie.

RA-PLUG PREMIUM OF S BRANDVEILIG

De uitdaging van energierenovatie

In Europa moeten 43 miljoen woningen energetisch gerenoveerd worden om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Een doeltreffende oplossing is een diepgaande renovatie met een isolerende bouwschil rondom woningen, aangevuld met zonnepanelen en warmtepompen.



De oplossing: RA-Plug

RA-Plug is ontwikkeld om buitengevels te isoleren zonder te boren, mét betrouwbare mechanische bevestiging. Onze Brandveilig (Zelfdovend) pluggen zijn geschikt voor alle soorten isolatieplaten en voldoen aan strenge brandveiligheidsnormen. Dankzij deze methode bespaart u tot %60 aan tijd en materiaal – zonder boren, vullen of afdichten. Duurzaam, efficiënt en weerbestendig

Voor meer informatie kijk op onze website:

www.ra-plug.com

RA-PLUG IS VOLLEDIG UIT
GERECYCLEERDE PET MATERIAAL
VERVAARDIGD





ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

1. Voorkomen koudebruggen
2. %100 gerecycled PET, volledig recyclebaar
3. Eenvoudig en snel te monteren
4. Reverse Anchoring voor maximale isolatie
5. Brandveilig (Zelfdovend)
6. Voorkomt lieveheersbeestjeseffect (zie foto)
7. Bespaart $\pm$ %60 tijd en materiaal
8. Ideaal voor de renovatie en nieuwbouw
9. Geen extra ruimte nodig – subsidieproof
10. Geschikt voor plafonds zoals balkons en gangen

FIDELIS A.R.U. B.V.

Is een vooraanstaande leverancier van koudebrugvrije pluggen voor EPS, XPS en steenwol isolatieplaten in de wereld !

Wij bieden hoogwaardige producten en uitstekende klantenservice. Onze missie is om onze klanten te voorzien van de beste oplossingen voor hun isolatiebehoeften. Wij begrijpen hoe cruciaal het is om betrouwbare en duurzame bevestigingsmiddelen te hebben, daarom bieden wij enkel producten die aan de hoogste normen voldoen. Ons team van deskundige professionals staat altijd paraat om u te voorzien van advies en ondersteuning. Bovendien zorgen wij voor een snelle en betrouwbare levering, zodat u zonder vertraging aan uw projecten kunt werken. Kies voor RA-pluggen en ervaar de kwaliteit en service die ons onderscheiden van de rest.

Voor meer informatie kijk op onze website:

www.ra-plug.com



The background of the entire page is a collage. At the top, there's a black film strip graphic. Below it, a large, torn-edge photograph shows a grey building facade. A silver ladder is leaning against the left side of the building. To the right of the ladder, there's a black graphic of three stylized trees on a horizontal beam, which is supported by a diagonal beam. Below this, a large black rectangular box contains the main title in white, bold, sans-serif capital letters. Underneath the title, there's a line of text in a smaller, black, sans-serif font. At the bottom right, there's a green recycling symbol made of three arrows. The bottom left corner features a green plastic structure and a black film strip graphic.

MAAK GEBRUIK VAN RA-PLUGGEN OM

het “Lieveheersbeestjes-effect” van
traditioneel pluggen te voorkomen



RA-PLUG SPECIFICATIES

Kleur Plug: Rood (Brandveilig (Zelfdovend))

Diameter Plug: 116 mm

Breedte Plug: 50 mm

Diameter ankeras: 8 mm

Lengte van de plug anker: 80 mm

Lengte van de kunststof Nagel: 80 mm

Lengte van de EPS ankers: 49 mm

Verpakking: 300 stuks per karton

Verbruik: 8 Stuk per 1m² of (4 Stuk per plaat)

Technische goedkeuring: ETA, ISO 2-527 en
ISO 1/1-179eA

